



Simplify Operations, Spend Smarter.

## **HURTIG GUIDE**

Basware Marketplace Standard for leverandører  
(Version 23.1)

# Indholdsfortegnelse

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1 Om Basware Marketplace Standard .....                    | 3  |
| 2 Introduktion.....                                        | 4  |
| 2.1 Tilmeld dig Basware Marketplace Standard .....         | 4  |
| 2.2 Log på.....                                            | 5  |
| 3 Arbejde med Basware Marketplace Standard .....           | 6  |
| 4 Overførsel af indhold.....                               | 7  |
| 4.1 Opret tilknytninger.....                               | 7  |
| 4.2 Overfør indhold.....                                   | 9  |
| 4.3 Vis og bekræft din overførsel.....                     | 10 |
| 4.4 Hent og brug skabeloner til overførsel af indhold..... | 10 |
| 4.5 Brug Super Content Loader til at overføre indhold..... | 11 |
| 5 Prislister.....                                          | 12 |
| 5.1 Opret prislister.....                                  | 12 |
| 5.2 Føj varer til en prisliste.....                        | 13 |
| 5.3 Rediger leveringsvarer på en prisliste.....            | 13 |
| 5.4 Matrix-varer.....                                      | 14 |
| 5.4.1 Opret matrix-varer.....                              | 14 |
| 5.4.2 Rediger matrix-varer.....                            | 15 |
| 5.4.3 Opret eller rediger matrix-varer med CSV-import..... | 15 |
| 5.5 Udgiv prislister.....                                  | 16 |
| 6 Aftaler.....                                             | 18 |
| 6.1 Find og vis aftaler.....                               | 18 |
| 6.2 Vedhæft prislister til aftaler.....                    | 19 |

# 1 Om Basware Marketplace Standard

En eller flere af dine kunder har valgt at implementere tjenesten Basware Marketplace Standard for at vedligeholde produktkataloger fra deres leverandører. Der er ingen omkostning for dig som leverandør for at bruge tjenesten Basware Marketplace Standard til at opbygge og vedligeholde dit produktkatalog.

## 2 Introduktion

Med Basware Marketplace Standard kan du få adgang til dine ordrer, administrere dit indhold og holde styr på dine forretningsrelationer hvor som helst, når som helst. Det eneste, du har brug for til at få adgang til tjenesterne, er en understøttet webbrowser.

### 2.1 Tilmeld dig Basware Marketplace Standard

Følg nedenstående trin for at komme i gang med tjenesten Basware Marketplace Standard.



Hvis du allerede er tilmeldt Basware Marketplace, behøver du ikke gøre det igen. I dette tilfælde sender din kunde dig en aftale for dit katalog, og du kan begynde at oprette dit katalog. Se [Arbejde med Basware Marketplace Standard](#) for instruktioner.



1. Sørg for, at din organisation har et DUNS-nummer (Data Universal Numbering System). Hvis du ikke har et, kan du gå til <https://www.dnb.com/choose-your-country.html>, vælge dit land og oprette DUNS-nummeret.
2. Send følgende oplysninger til din kunde
  - Dit DUNS-nummer
  - Virksomhedsnavn og -adresse
  - Navn og e-mailadresse på din primære kontaktperson
  - E-mailadresse, hvor du vil modtage ordrebeskeder
3. Vent på, at kunden sender dig en e-mail med et registreringslink.



Hvis du lige har oprettet DUNS-nummeret, kan det tage et par uger, inden din kunde er i stand til at sende dig registreringsmailen.

4. Brug linket i registreringsmailen til at registrere din organisation på tjenesten Basware Marketplace Standard:
  - a) Klik på registreringslinket for at åbne det i din standardbrowser.
  - b) Brug din e-mailadresse og den adgangskode, der blev sendt til din e-mailadresse, til at få adgang til registreringssiden.
  - c) Sørg for, at dine organisationsoplysninger er korrekte, og tilføj manglende oplysninger. Det sprog, du vælger, definerer sproget på dine katalogvarer på Basware Marketplace Standard.
  - d) Klik på **Næste**.
  - e) Læs og acceptér vilkårene for tjenesten.

Efter registrering modtager du to e-mails, som indeholder dit brugernavn og din adgangskode til Basware Marketplace Standard. Du kan nu bruge disse legitimationsoplysninger til at [logge på](#).



Hvis du ikke logger på inden for 90 dage, deaktiveres din brugerkonto, men du kan låse kontoen op ved at nulstille din adgangskode.

Systemet beder dig ændre din adgangskode med regelmæssige intervaller.

Dernæst opretter kunden en aftale for Basware Marketplace Standard-kataloget og sender dig aftalen. Du kan derefter begynde at oprette dit katalog og vedhæfte din prisliste til aftalen. Se [Arbejde med Basware Marketplace Standard](#) for instruktioner.


## 2.2 Log på



1. Indtast dit brugernavn og din adgangskode på logonsiden
2. Klik på **Log på**.

Når du logger på første gang, bliver du bedt om at indstille et obligatorisk sikkerhedsspørgsmål. Sørg for, at svaret på sikkerhedsspørgsmålet er nemt at huske, men svært at gætte. Svaret kan være på mellem to og tyve tegn.

## 3 Arbejde med Basware Marketplace Standard



 Optional step

**Figur 1: Overordnet arbejdsgang på Basware Marketplace Standard**

| Trin                                                   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                   | Yderligere oplysninger                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilmeld dig Basware Marketplace Standard               | Tilmeld dig Basware Marketplace Standard, når du modtager en invitation til Basware-tjenester fra din kunde.                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Tilmeld dig Basware Marketplace Standard</a></li></ul>                                                                   |
| Opret og overfør indhold                               | Tilføj de varer, der udgør dit produktkatalog. Du kan senere knytte disse varer til prislister og dele dem med din kunde via en aftale.                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Overførsel af indhold</a></li></ul>                                                                                      |
| Opret og overfør prislister                            | Opret prislister, og fjøj dine varer til dem.                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Prislister</a></li><li>• <a href="#">Opret prislister</a></li><li>• <a href="#">Føj varer til en prisliste</a></li></ul> |
| Opret produktbundter, relaterede varer og matrix-varer | Brug produktbundter til at sælge en gruppe af varer som ét bundt, relaterede varer til at vise slutbrugerne varer, som de måske også vil købe, og matrix-varer for at lade dine købere vælge variationer af den samme vare fra en rulleliste. | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Opret matrix-varer</a></li></ul>                                                                                         |
| Knyt prislister til aftaler                            | Knyt prislister til en aftale, og begynd at handle med dine kunder.                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Vedhæft prislister til aftaler</a></li></ul>                                                                             |

## 4 Overførsel af indhold

Du kan hente dit produktkatalog og din prisliste fra dit eksisterende system og overføre dem til Basware Marketplace Standard.

Basware Marketplace Standard gør det muligt at bruge forskellige typer filer til at overføre indhold. Det er muligt på grund af den fleksible Content Loader, som knytter datafelterne i dine filer til de respektive felter på Basware Marketplace Standard.

Hvis du har brug for filskabeloner for at komme i gang, kan du gå til [skabelonbiblioteket til indholdsindlæsning](#) for at hente skabeloner til forskellige typer indhold. Du kan derefter overføre filen med det samme eller komprimere den til en .zip-fil og overføre den. Content Loader understøtter kun .zip-filer, der indeholder en enkelt fil. Du kan ikke overføre flere filer i en enkelt .zip-fil.

### 4.1 Opret tilknytninger

Hvis de foruddefinerede tilknytninger ikke er relevante for dit indhold, kan du oprette din egen tilknytning. Se for at få flere oplysninger om de tilgængelige foruddefinerede tilknytninger.



1. Klik på **Product Manager > Indlæsningsfunktion**.
2. Klik på **Tilknytningsbibliotek**.
3. Klik på **Opret**.
4. Angiv oplysningerne i ruden **Værktøjer** (de tilgængelige felter afhænger af filtypen):

#### Vælg destination

Dette er indstillet til **Produkt- og prisliste** og kan ikke ændres.

#### Kildefil



Kontrollér først inden overførsel af kildefilen, at felterne **Filtype, Arknummer, Startrække, Filkodning og CSV-separator** herunder er indstillet korrekt.

Vælg **Vælg en fil**, og naviger til en CSV-, Excel- eller XML-fil, der repræsenterer de data, du vil overføre til systemet med denne tilknytning. Systemet identificerer kolonnerne i filen og bruger dem i tilknytningen.

#### Filtype

Vælg filtypen.

#### Arknummer

Hvis du overfører en Excel-projektmappe med flere ark, skal du vælge arket.

#### Startrække

Vælg filens startrække. Hvis du for eksempel har en CSV- eller Excel-fil, der har en overskrift i den første række, skal tilknytningen starte i række 2.

#### Filkodning

Vælg kodningen. Standardværdien er UTF-8 for CSV- og Excel-filer.

#### CSV-separator

Hvis du overfører en CSV-fil, skal du indtaste det tegn, der bruges til at adskille værdier. Standardværdien er "," (komma).

#### Tilknytningsnavn

Skriv et navn til tilknytningen.

## Beskrivelse af tilknytning

Indtast en beskrivelse for at sikre, at brugere anvender tilknytningen til de korrekte filer.

- Du kan vælge, hvor oplysningerne fra en kolonne i kildefilen ender på Basware Marketplace Standard, ved at trække og slippe en boks fra **Kildekolonner** (kolonnerne i kildefilen, som du overfører) til den korrekte pladsholder under **Destinationskolonner** (felterne, der findes på Basware Marketplace Standard).

Obligatoriske destinationskolonner er markeret med en stjerne ("\*").

De fleste bokse vises kun én gang under **Destinationskolonner**, men det er muligt at tilføje visse bokse flere gange. Du kan for eksempel tilføje flere rabatter.

Nogle pladsholdere under **Destinationskolonner** kan bestå af flere bokse. Du skal i så fald udfylde alle de bokse, som pladsholderen består af.

- Hvis du vil ændre oplysningerne i kildefilens kolonner under overførselsprocessen, skal du klikke på **Tilknytningshandlinger** og vælge mellem følgende. Der kan udføres flere handlinger på én kolonne under overførsel ved at vælge mere end én handling:

### Datoformat

Rediger oplysningerne i den valgte kolonne til datoformat.

### Kopier felt

Kopier en værdi fra en anden kolonne i kildefilen.

### Tilknyt

Konvertér kildeværdien til en anden værdi i destinationsfeltet. Hvis værdien i kildefilen for eksempel er "HVER", og du vil konvertere den til "HV", skal du indtaste **HVER** i det første felt og **HV** i det andet felt.

### Sidehoved

Kun for CSV- og Excel-filer. Erstatte dette felts værdi med en angiven kolonneoverskrift, bestemt af et indeks. Kolonneindekset starter ved 0 (nul). Hvis du for eksempel vil bruge overskriften fra den første kolonne i dit regneark, skal du indtaste 0. Hvis du vil bruge overskriften fra den anden kolonne, skal du indtaste 1.

### Organisationsværdi

Returnerer organisationens skatteområdekod, såsom GBR.

### Store bogstaver

Rediger teksten i denne kolonne, så den kun bruger STORE BOGSTAVER.

### Erstat

Find alle forekomster af en værdi i kildefeltet, og erstat med en anden værdi.

### Opdel

Opdeler den aktuelle værdi i dele baseret på en angiven afgrænser og returnerer derefter kun den del, der blev anmodet om, med delnummer. Delnumre starter fra 0 (nul).

### Understreng

Et sæt tegn i et udtryk. Hvis du for eksempel vil vælge ordet "tax" fra udtrykket "valid tax information", skal du indtaste 6 i feltet **Indtast startindeks** og 8 i feltet **Indtast slutindeks**. Bemærk, at det første tegns tal er 0 (nul), og derfor er tegnet "T" i ovenstående eksempel tallet 6, selvom det er det syvende tegn i udtrykket. Hvis du ikke føjer nogen værdi til feltet **Indtast slutindeks**, vil understrengen indeholde alle tegnene med start fra værdien defineret i **Indtast startindeks**.



|                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kopier fra kolonne, hvis tom</b> | Hvis kolonnen i den fil, du overfører, er tom, skal du kopiere dataene fra den anden kolonne, som du definerer her. |
| <b>Angiv værdi, hvis tom</b>        | Hvis kolonnen i den fil, du overfører, er tom, skal du bruge den værdi, som du definerer her.                       |
| <b>Afkort</b>                       | Du kan afkorte indholdet i denne kolonne ved at fjerne tegnene efter det definerede tal.                            |

7. Hvis du vil bruge en konstant værdi, der er den samme, uanset om den er medtaget i din fil eller ej:

- Ud for **Kildekolonner** skal du klikke på .
- Klik på **Konstant**.
- Skriv værdien.
- Klik på **Tilføj**.
- Træk og slip boksen på den relevante pladsholder under **Destinationskolonner**.

8. Klik på **Gem tilknytning**.

Du kan nu bruge denne tilknytning, når du [overfører indhold](#).

## 4.2 Overfør indhold



1. Klik på **Product Manager > Indlæsningsfunktion**.



Feltet **Uploader** øverst i visningen viser det antal filer, der er ved at blive overført.

2. Klik på **Overfør filer**.

3. Vælg under **Tilknytning** den tilknytning, du vil bruge til filen.

4. Under **Kildefil** skal du klikke på **Vælg en fil** og navigere til den fil, du vil overføre.

Sørg for, at formatet af den overførte fil svarer til den tilknytning, som du har valgt. Du kan overføre en fil direkte eller overføre den som en komprimeret ZIP-fil.

5. Vælg en af følgende på rullelisten **Angiv en handling**:

- Flet med eksisterende varer:** Den fil, du overfører, foretager tilføjelser til og ændringer af den aktuelle prislister, og det indhold, der ikke er medtaget i filen, forbliver uberørt.
- Erstat eksisterende varer:** Den fil, du overfører, overskriver indholdet i den aktuelle prislister, det vil sige, at alle tidligere varer slettes, og varerne i den importerede fil tager deres plads.

6. Under **Outputtype** skal du vælge det indhold, som du vil overføre:

- Produkt- og prislister:** Overfør varer og prisoplysninger.
- Importer kun varer:** Overfør kun varer, og ignorer prisoplysninger.

7. Vælg sproget under **Sprog**.

8. Vælg under **UNSPSC-version** den version af UNSPSC-klassifikation, du vil bruge.

9. Vælg den korrekte valuta under **Valuta**.

10. Klik på **Overfør**.

Hvis de oplysninger, som du overfører, indeholder prislisteoplysninger, opretter systemet en ny prisliste, der har det samme navn som den overførte fil. Produktoplysninger overskriver altid de eksisterende varer i systemet.

Når indhold er overført, skal det [bekræftes](#).

## 4.3 Vis og bekræft din overførsel

Når du har overført dit indhold, skal du bekræfte dataene, for at indholdet kan ses af dine købere.



1. Klik på **Product Manager > Indlæsningsfunktion**.
2. Klik på **Uploadstatus**.

Listen viser alle de seneste overførsler og deres status.

Systemet kontrollerer din fil i to stadier. Først går din fil gennem tilknytningskontrollen, hvor systemet (blandt andet) kontrollerer, at filtypen passer til den valgte tilknytning. Dernæst validerer systemet filens indhold. Hvis der er fejl i en af eller begge kontrollerne, giver systemet dig besked.

3. Klik på **Vis** for at få vist en overførsel.
4. Klik på **Bekræft** for at afslutte det overførte indhold.

Hvis de oplysninger, som du overfører, indeholder prislisteoplysninger, opretter systemet en ny prisliste, der har det samme navn som den overførte fil, uden filtypenavnet. Produktoplysninger overskriver altid de eksisterende varer i systemet.

## 4.4 Hent og brug skabeloner til overførsel af indhold

Som hjælp til nemt at oprette indholdsfiler, der skal overføres i værktøjet Indlæsningsfunktion, indeholder Product Manager et bibliotek over skabelonfiler til forskellige indholdstyper.



1. Klik på **Product Manager > Indlæsningsfunktion**.
2. Klik på **Skabeloner til indlæsning af indhold**.

Listen over alle tilgængelige skabeloner åbnes.

3. Du kan om nødvendigt begrænse listen med **Indholdstype** og **Format** ved at bruge filtrene til venstre.
4. Klik på navnet på den skabelon, du vil hente.  
Der åbnes en dialogboks med oplysninger om den valgte skabelon.
5. Klik på den version, du vil hente, typisk **Senest**.
6. Vælg om nødvendigt den placering på din computer, hvor du vil gemme skabelonfilen.
7. Åbn skabelonfilen på din computer.
8. Angiv dine egne indholdsoplysninger i skabelonen, og gem ændringerne.
9. [Overfør dit indhold](#) med den korrekte tilknytning i værktøjet Indlæsningsfunktion.

## 4.5 Brug Super Content Loader til at overføre indhold



1. Hent filen Super Content Loader til din computer fra visningen [Skabeloner til indlæsning af indhold](#).



Hvis du vil foretage ændringer af og tilføjelser til en eksisterende prislister, kan du også eksportere din prislister som en Super Content Loader-fil og bruge den i stedet for en tom skabelon.

2. Åbn Super Content Loader-filen i Microsoft Excel.
3. Gå til arket **Varedata**.


Du kan få anvisninger i, hvordan du føjer dit indhold til Excel-projektmappen, på arkene **Instruktioner** og **Detaljeret brugervejledning** i Excel-projektmappen. Arket **Detaljeret brugervejledning** fortæller dig også, hvilke data der er obligatoriske.

Bemærk følgende kolonner:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassificeringsskema</b> | UNSPSC og eCl@ss understøttes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Navn på skabelon</b>     | Tilføj navnet på , som skal anvendes på varen. Skabelonen skal allerede findes i systemet. Når du har føjet skabelonen til varer ved hjælp af Super Content Loader-filen, skal du definere skabelondataene.                                                                                                                                                |
| <b>Tilgængelig</b>          | Angiv <b>Y</b> (Ja), hvis varen skal være tilgængelig til køb, eller <b>N</b> (Nej), hvis den ikke skal være tilgængelig. Hvis du lader dette felt være tomt, er varen tilgængelig (Y).                                                                                                                                                                    |
| <b>Søgbar</b>               | Angiv <b>Y</b> (Ja), hvis varen skal vises i katalogsøgeresultater, eller <b>N</b> (Nej), hvis den skal være skjult. Hvis du lader dette felt være tomt, kan der søges efter varen (Y). Du kan for eksempel skjule en vare, hvis den er en del af et produktbundet, og du ikke ønsker, at varen bliver fundet separat i søgeresultaterne.                  |
| <b>Enhedssammenligning</b>  | Enhedssammenligning skal være den lavest mulige enhed for en vare. Dette letter omkostningssammenligninger blandt varer, der sælges i forskellige mængder. Gyldige enhedssammenligninger er: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pr. stk.</li><li>• Time</li><li>• Kilo</li><li>• Liter</li><li>• Meter</li><li>• Ark</li><li>• Kvadratmeter</li></ul> |

## 5 Prislister

Prislister bruges til at knytte dine varer til en aftale og forsyne dine kunder med priser. Prislister kan være specifikke for hver kunde eller genbruges mange gange.



**Figur 2: Prislister som en del af den overordnede arbejdsgang på Basware Marketplace Standard**

### Prislistetyper

**Standard** En standardprisliste er en, der er udgivet på Marketplace, som dine kunder kan købe fra.

### Prislistestatuser

Når du opretter prislister, føjer varer til dem og udgiver dem, går prislisterne gennem følgende statusser:

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ny</b>             | Netop oprettede prislister, der endnu ikke indeholder varer             |
| <b>Ikke udgivet</b>   | Prislister, der indeholder varer, men endnu ikke er udgivet             |
| <b>Udgivet</b>        | Prislister, der er sendt til en køber                                   |
| <b>Ændret</b>         | Prislister, der er anvendt ændringer på, som påvirker varerne           |
| <b>Tilbagetrukket</b> | Prislister, der tidligere var tilknyttet en aftale, men ikke længere er |

### 5.1 Opret prislister

Når du har tilføjet varer på Basware Marketplace Standard og modtaget et aftaleforslag fra din kunde, kan du oprette en prisliste, som du derefter kan vedhæfte til aftalen.

-  1. Klik på **Product Manager > Prislister**.
2. Klik på **Opret**.
3. Skriv et navn til prislisterne i feltet **Navn**.
4. Vælg [prislistetypen](#) på rullelisten **Type**.
5. Indtast en beskrivelse i feltet **Reference**.  
Referencen vil ikke være synlig for din kunde.
6. Vælg i felterne **Startdato** og **Udløbsdato** datoen, hvor prislisterne vil blive gjort tilgængelige for din kunde, og datoen, hvor prislisterne udløber fra en aftale.

7. På rullelisten **Valuta** skal du vælge den valuta, som du leverer produkter og tjenester i.
8. Giv yderligere oplysninger om prislisten i feltet **Beskrivelse**.
9. I feltet **Nøgleord** kan du tilføje alternative vendinger og ord, der kan bruges til at søge efter din prisliste.
10. Klik på **Gem** for at gemme varen.

Du kan nu [tilføje varer](#) på prislisten og [vedhæfte prislisten til en aftale](#).

## 5.2 Føj varer til en prisliste

Tilføj de varer, der skal medtages på prislisten.



Hvis du skal tilføje eller redigere et stort antal varer på en prisliste, kan du importere varerne på prislisten ved hjælp af en CSV-fil.



1. Klik på **Product Manager > Prislister**.
2. Find den prisliste, du vil føje varer til, og klik på  for at åbne den.
3. Føj standardvarer til prislisten:
  - a) Ud for **Standardvarer** skal du klikke på .
  - Der åbnes en liste med de standardvarer, der i øjeblikket er på prislisten.
  - b) Markér afkrydsningsfeltet **Varer ikke på prisliste** under **Vis mig**.
  - c) Brug filtrene under **Vis mig** til at afgrænse listen yderligere, eller brug søgefeltet til at finde bestemte varer.
  - d) Klik på  ud for den standardvare, du vil føje til prislisten.
  - e) Klik på **Udført** for at vende tilbage til prislisten.
4. Føj leveringsvarer til prislisten:
  - a) Ud for **Leveringsvarer** skal du klikke på .
  - b) Markér afkrydsningsfeltet **Varer ikke på prisliste** under **Vis mig**.
  - c) Brug filtrene under **Vis mig** til at afgrænse listen yderligere, eller brug søgefeltet til at finde bestemte varer.
  - d) Klik på  ud for den leveringsvare, du vil føje til prislisten.
  - e) Klik på **Udført** for at vende tilbage til prislisten.

Du kan nu redigere standardvarerne og [leveringsvarerne](#) på prislisten.

## 5.3 Rediger leveringsvarer på en prisliste

Rediger leveringsvarerne på din prisliste for at definere deres pris.



Hvis du skal tilføje eller redigere et stort antal varer på en prisliste, kan du importere varerne på prislisten ved hjælp af en CSV-fil.



1. Klik på **Product Manager > Prislister**.

2. Find den ønskede prislister, og klik på  for at åbne den.
3. Ud for **Leveringsvarer** skal du klikke på .
- Der åbnes en liste med de leveringsvarer, der i øjeblikket er på prislister.
4. Brug filtrene under **Vis mig** til at afgrænse listen yderligere, eller brug søgefeltet til at finde bestemte varer.
5. Klik på  ud for den vare, der skal redigeres.
6. Angiv prisoplysningerne for varen i afsnittet **Rabatter**.
  - a) I feltet **Antal enheder** skal du angive det mindste antal enheder, som køberen skal bestille for at få den angivne pris. Det laveste antal på listen er det mindste antal enheder, en køber kan bestille. Hvis det laveste antal enheder for eksempel er 10, kan en køber ikke købe færre end 10 enheder af varen.
  - b) Angiv prisen pr. enhed i feltet **Pris**, når køberen bestiller mindst det angivne antal varer.
7. Klik på **Gem**.
8. Klik på **Udført** for at vende tilbage til prislister.

## 5.4 Matrix-varer

Når du har oprettet en prislister, kan du definere en produktmatrix på den. Katalogadministratorer kan oprette en produktmatrix for at forenkle købernes overblik over dit produktudvalg. Hvis du tilbyder et produkt, der findes i flere variationer, kan du med en produktmatrix tilknytte disse variationer under en enkelt vare. Hvis du for eksempel sælger t-shirts, der findes i flere størrelser og farver, kan du tilknytte hver af disse under en enkelt vare. Når køberen åbner denne vare, kan vedkommende vælge sin foretrukne størrelse og farve fra en rulleliste og lægge varen i indkøbskurven.

Basware Marketplace Standard har et enkelt værktøj, du kan bruge til at oprette en produktmatrix. Først skal du definere dimensionerne eller de forskellige aspekter af din vare, som køberne kan vælge mellem. Derefter opretter systemet en matrix baseret på de dimensioner, du definerede. Herefter skal du bare angive de produktidentifikatorer, der svarer til hver vare i matrixen.

### 5.4.1 Opret matrix-varer

Du kan oprette en produktmatrix ved at følge disse anvisninger. Du opretter først de varer, der er en del af matrixen – for eksempel "størrelse S rød t-shirt" og "størrelse M blå t-shirt". Derefter samler du disse forskellige varianter under en matrix-mastervare, "t-shirt".



Hvis du har mange matrix-varer, som du vil oprette eller redigere, skal du [bruge Super Content Loader Excel-filen](#) eller [en CSV-fil](#).



1. Opret eller [overfør](#) de varer, der skal være en del af matrixen. Brug afsnittet **Brugerdefinerede attributter** til at definere produktdimensionerne (for eksempel størrelse og farve).
2. Sørg for, at varerne er blevet føjet til den prislister, som du vil oprette matrix-varen til. Om nødvendigt kan du [oprette en prislister](#) eller [føje dine varer til en eksisterende prislister](#).
3. Klik på **Product Manager > Prislister** for at begynde at oprette matrix-mastervaren.

4. Ud for den prisliste, du vil oprette din matrix-mastervare til, skal du klikke på  for at åbne den.
5. Ud for **Matrix-varer** skal du klikke på .
6. Klik på **Opret**.
7. Skriv i feltet **Navn** et navn til matrix-mastervaren (for eksempel "T-shirt").
8. Indtast en beskrivelse, der sælger varen, i feltet **Beskrivelse**.
9. Vælg sproget i feltet **Sprog**.
10. Definer de brugerdefinerede attributter for matrix-mastervaren:
  - a) Ud for **Valgmuligheder** skal du klikke på .
  - b) Skriv navnet på en brugerdefineret attribut i feltet **Tilpasset attribut**. Skriv for eksempel "Farve" for t-shirt-farve.



Brug nøjagtigt de samme navne, som du har defineret for de brugerdefinerede attributter for varer (trin [1](#)).

- c) Gentag trin [10.a](#) og [10.b](#) for alle produktdimensioner.
11. Under **Varer** skal du angive vare-ID for hver produktmulighed.
12. Klik på **Gem** for at gemme varen.

## 5.4.2 Rediger matrix-varer



1. Klik på **Product Manager > Prislister**.
2. Find den prisliste, der indeholder den matrix, du vil redigere, og klik på  for at åbne den.
3. Gør et af følgende:
  - Klik på , og vælg  ud for matrixen for at redigere en enkelt matrix. Rediger matrixen på samme måde, som når du [opretter en produktmatrix](#).
  - Hvis du vil tilføje eller redigere et stort antal matrix-varer, skal du bruge en CSV-fil.

## 5.4.3 Opret eller rediger matrix-varer med CSV-import

Når du har et stort antal matrix-varer, der skal oprettes eller opdateres, kan du gøre dette ved at eksportere og derefter importere en CSV-fil.



1. Klik på **Product Manager > Prislister**.
2. Find og åbn den prisliste, hvor du vil oprette eller redigere produktmatrixen.
3. Gør et af følgende ud for **Matrix-varer**:
  - Hvis prislisen allerede indeholder matrix-varer, skal du klikke på  for at hente de eksisterende matrix-varer.
  - Hvis der endnu ikke er nogen matrix-varer, og knappen  er nedtonet, skal du klikke på  og hente en skabelon fra linket [her](#).
4. Hent og gem filen på din computer.

5. Brug Microsoft Excel til at tilføje og redigere varerne i CSV-filen, og gem filen. Hvis du bruger skabelonen, skal du fjerne eksempeldataene og tilføje dine egne matrix-data.

a) Brug følgende kontrolelementer i kolonne A:

|                       |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATRIX</b>         | Brug dette kontrolelement i den række, der indeholder navnet på og beskrivelse af matrixen                             |
| <b>VALGMULIGHEDER</b> | Brug dette kontrolelement i de rækker, der indeholder de forskellige indstillingssæt, for eksempel Farve og Størrelse. |
| <b>VARE</b>           | Brug dette kontrolelement i de rækker, der indeholder oplysningerne om hver tilgængelig vare.                          |

- b) I rækken MATRIX skal du indtaste matrix-navnet i kolonne B og matrix-beskrivelsen i kolonne C.
- c) I hver VALGMULIGHEDER-række skal du indtaste navnet på indstillingssættet, for eksempel Farve eller Størrelse, i kolonne B. Angiv derefter de tilgængelige indstillinger i de næste kolonner for denne række.
- d) I hver VARE-række skal du angive værdierne fra hvert indstillingssæt, der svarer til katalogvaren. Indtast for eksempel "Rød" i kolonne B og "Large" i kolonne C for en rød T-shirt i størrelse Large. Afslut varerækken med det matchende vare-ID, eller lad den være tom, hvis der ikke er et tilgængeligt vare-ID.
- e) Føj om nødvendigt en anden matrix til filen. Tilføj en MATRIX-række for at definere begyndelsen af den næste matrix.



Ingen kommaer er tilladte i importdataene.

6. Importér den redigerede CSV-fil:

- a) Klik på  ud for det afsnit, som du vil importere CSV-filen til.
- b) Vælg på rullelisten **Vælg handling**, om du vil flette eller erstatte varerne på prislisen. Fletning betyder, at CSV-filindholdet foretager tilføjelser til og ændringer af den aktuelle prislise, og de varer, der ikke er inkluderet i CSV-filen, forbliver uberørte. Erstatning betyder, at den importerede fil overskriver alle varer på prislisen, dvs. alle tidligere varer slettes, og varerne i CSV-filen tager deres plads.
- c) Klik på **Vælg fil**, og find den redigerede CSV-fil.
- d) Klik på **Overfør**.

## 5.5 Udgiv prislister

Når du har foretaget ændringer af prislister, skal du udgive opdateringerne. Dine kunder kan først se ændringerne, du har foretaget, når du har udgivet dem.

Du kan kun udgive en prislise, der er knyttet til en aftale.




1. Klik på **Product Manager > Prislister**.
2. Under **Vis mig** skal du markere afkrydsningsfeltet **redigeret** for kun at se de prislister, der er blevet ændret, efter at de sidst blev udgivet.



3. Klik på  ud for den prisliste, du vil udgive.
4. Klik på **Udgiv**.

## 6 Aftaler

En aftale i Product Manager samler alle de ting, der gør dig og en køber i stand til at gennemgå, godkende og udgive indhold til Marketplace.



**Figur 3: Aftaler som en del af den overordnede arbejdsgang på Basware Marketplace Standard**

### Aftaletyper

Købere kan oprette følgende typer aftaler:

**Standardaftale** Købere deler kun dine produkter inden for deres organisation.

**Delt aftale** Købere kan dele dine produkter med en gruppe af organisationer inden for Basware Network.

### Aftalestatusser

Når aftaler oprettes, godkendes, udgives og opdateres, gennemgår de følgende statusser:

**Ny** Nye aftaler fra købere.

**Afventer svar** Aftaler, der venter på, at du tilføjer indhold (herunder nyt) og sender det til køberen.

**Afventer prisgodkendelse** Aftaler, der er sendt tilbage til køberen til gennemgang og godkendelse.

**Udløber snart** Aftaler, der udløber inden for de næste 30 dage.

**Udløbne** Aftaler, der er udløbet.

**Aktiv** Godkendte aftaler, der findes med køberen. En aktiv aftale kan have indhold på Marketplace, eller indholdet kan være udløbet.

## 6.1 Find og vis aftaler

-  1. Klik på **Product Manager > Aftaler**.
2. Skriv navnet på en aftale eller andre søgekriterier i søgefeltet.
3. Klik på **Søg**.

De aftaler, der stemmer overens med forespørgslen, vises.

4. Sortér resultaterne ved at klikke på rullelisten **Sorter efter** og vælge de sorteringskriterier, du vil bruge.

Du kan sortere aftaler baseret på relevans, navn, aftaleejер, start- og udløbsdato samt datoen, da aftalen blev ændret.

5. Filtrer resultaterne ved at vælge de filtre, du vil bruge, under **Vis mig**.

Du kan filtrere prislister baseret på [aftaletypen](#) og [aftalestatusser](#)

Klik på **Alle** for at fjerne filtrene.

6. Klik på navnet på en aftale for at se detaljerne.

Hvis der er aftaler med status som **Afventer svar**, skal du åbne disse aftaler, [vedhæfte en prisliste](#) til dem og sende aftalerne tilbage til din køber til godkendelse.

## 6.2 Vedhæft prislister til aftaler

Med prislister kan dine kunder købe varer og tjenester fra dig på Marketplace. Når du modtager en aftale fra din kunde, skal du vedhæfte en prisliste til den og sende den tilbage kunden til gennemgang.

Hvis du allerede har udarbejdet en prisliste, skal du blot åbne aftalen og vedhæfte prislisen til den. Hvis ikke, skal du først oprette indhold og en [prisliste](#) og derefter vedhæfte prislisen til aftalen.



1. [Find og åbn](#) den aftale, som du vil vedhæfte en prisliste til.

2. I afsnittet **Prisliste** skal du klikke på **Tilføj**.

Listen over prislister åbnes.

3. Klik på  ud for den prisliste, du vil føje til aftalen.

4. Klik på **Udgiv** for at sende dit katalog og din prisliste til din kunde til gennemgang.

Når kunden har gennemgået og accepteret din prisliste, udgiver kunden kataloget til deres slutbrugere. Du kan følge acceptstatus ved at overvåge status for aftalen i [Aftalebibliotek](#).